



T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
EGE ÜNİVERSİTESİ  
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK  
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ  
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI  
ARGEFAR ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
BORNOVA/İZMİR

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK  
EGE UNIVERSITY  
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS  
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES  
ARGEFAR PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY  
BORNOVA/IZMIR

Telefon / Phone  
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax  
+ 90 232 374 23 90

E-posta / E-mail  
cevregida@mail.ege.edu.tr

**ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU**  
Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : **18002253**

Tarih / Date : **08.02.2018**

**MÜŞTERİ İSTEK BİLGİLERİ / CUSTOMER DEMAND INFORMATION**

**Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi Adı /**  
Customer Name : MND KAHVALTILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.  
**Adresi /**  
Address : İSTANBUL YOLU 33. KM. BİTİKKÖY GİRİŞİ KAZAN / ANKARA  
**Üretici Kurum/Kuruluş/Kişi Adı /**  
Producer Name : -  
**Adresi /**  
Address : -  
**Analiz İstek Amacı /**  
Aim of The Analysis : MÜŞTERİ//CLIENT

**NUMUNENİN ADI & TANIMI / NAME AND IDENTITY OF THE SAMPLE**

**Adı / Cinsi /**  
Name / Type : BAL / HONEY  
**Seri – Parti No /**  
Serial – Part Number : SÜZME BAL , T15 , NUMUNE NO : 13 , PARTİ NO : 13  
**Miktarı /**  
Amount : 360 GR  
**Ambalajı /**  
Package : CAM KAVANOZ / GLASS JAR  
**Üretim & Son Kullanma Tarihi /**  
Production & Expire Date : -  
**Laboratuvara Kabul Tarihi & Saati /**  
Sample Receipt Date & Time : 02.02.2018 12:57  
**İlgili Yazının Tarihi & Sayısı /**  
Date & Number of Related Document : 01/02/2018  
**ARGEFAR Kodu /**  
ARGEFAR Code : 18B02012  
**Açıklamalar /**  
Explanations : -

ARGEFAR Laboratuvarları' na kurum/kuruluş/kişi tarafından gönderilen numuneye ilişkin bilgiler yukarıda tanımlanmaktadır. "Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir". Bütünü temsil etmeyebilir. / Analysis results are related to the sample that is sent to ARGEFAR laboratory by a firm/institution. Analysis results are only related to the sample that specified above in this report. It may not represent the whole product.



Kimyasal Analizler Laboratuvarı Birim Sorumlusu /  
Chemical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Esra BAYKAL TÜRKER

Fiziksel Analizler Laboratuvarı Birim Sorumlusu /  
Physical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Sertan ÖZPOLAT


Numune Kabul & Raporlandırma Birim Sorumlusu /  
Responsible of Sample Acceptance & Reporting Unit  
Kimyager / Chemist Elif YAVUZ YILMAZ

Mühür Tarih / Seal /  
Tasdik Olunur / Approved by  
Laboratuvar Sorumlusu - Müdürü / Laboratory Manager  
Dr. / Ph.D. Murat GÜRSOY

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı  
Number / Total Number of Pages of the Analysis Report

1 / 6

L- ÇEG- R- F- 01 13/07.02.2017



T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
EGE ÜNİVERSİTESİ  
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK  
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ  
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI  
ARGEFAR ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
BORNOVA/İZMİR

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK  
EGE UNIVERSITY  
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS  
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES  
ARGEFAR PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY  
BORNOVA/İZMİR

Telefon / Phone  
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax  
+90 232 374 23 90

E-posta / E-mail  
cevregida@mail.ege.edu.tr

**ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU**  
Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : 18002253

Tarih / Date : 08.02.2018

**BALDA C 13 ANALİZİ / C 13 ANALYSIS IN HONEY\***

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

<b>Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi /</b> Date of Beginning/ End of Analysis	: 02.02.2018 - 06.02.2018
<b>Analiz Yöntemi /</b> Analysis Method	: İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-11-AOAC 998.12'den modifiye edilmiştir) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-11-modified from AOAC 998.12)
<b>Kullanılan Cihazlar /</b> Instruments	: EA-IRMS

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
DELTA C13 PROTEİN / DELTA C13 (PROTEINS)	-25.30 ± 0.25 ‰	-
DELTA C13 HAMBAL / DELTA C13 (RAW PRODUCT)	-24.80 ± 0.50 ‰	-
PROTEİN BAL FARKI / DIFFERENCE PROTEIN - HONEY	-0.50 ‰	-
C4 % ŞEKER / % C4 SUGAR	3.21 ‰	-

\* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation

**DIASTAZ AKTİVİTESİ ANALİZİ / DIASTASE AKTIVITY ANALYSIS \***

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

<b>Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi /</b> Date of Beginning/ End of Analysis	: 02.02.2018 - 08.02.2018
<b>Analiz Yöntemi /</b> Analysis Method	: TS 13364
<b>Kullanılan Cihazlar /</b> Instruments	: SPEKTROFOTOMETRE

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
Diastaz Aktivitesi / Activity Of Diastase	14.4 ± 2.6 ds / dn	2.5 ds / dn

\* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation

Kimyasal Analizler Laboratuvarı Birim Sorumlusu /  
Chemical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist ESRA BAYKAL TÜRKER

Fiziksel Analizler Laboratuvarı Birim Sorumlusu /  
Physical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist SERTAN ÖZPOLAT


Numune Kabul & Raporlandırma Birim Sorumlusu /  
Responsible of Sample Acceptance & Reporting Unit  
Kimyager / Chemist ELİF YAVUZ YILMAZ

Mühür Tarih / Seal Date  
Tasdik Olunur / Approved by  
Laboratuvar Sorumlusu - Müdürü / Laboratory Manager  
Dr. / Ph.D. Murat GÜRSÖY

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı  
Number / Total Number of Pages of the Analysis Report

: 2 / 6

L- ÇEG- R- F- 01 13/07.02.2017



T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
EGE ÜNİVERSİTESİ  
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK  
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ  
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI  
ARGEFAR ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
BORNOVA/İZMİR

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK  
EGE UNIVERSITY  
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS  
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES  
ARGEFAR PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY  
BORNOVA/İZMİR

Telefon / Phone  
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax  
+ 90 232 374 23 90

E-posta / E-mail  
cevregida@mail.ege.edu.tr

**ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU**  
Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : 18002253

Tarih / Date : 08.02.2018

**ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ANALİZİ / ELECTRICAL CONDUCTIVITY ANALYSIS \***

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

**Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi /**  
Date of Beginning/ End of Analysis : 02.02.2018 - 05.02.2018

**Analiz Yöntemi /**  
Analysis Method : IHC METHODS

**Kullanılan Cihazlar /**  
Instruments : KONDÜKTOMETRE / CONDUCTIVITY

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
Elektiriksel İletkenlik / Electrical Conductivity	1.111 ± 0.032 mS/ cm	-

\* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation

**HMF (HYDROXYMETHYLFURFURAL) ANALİZİ / HMF (HYDROXYMETHYLFURFURAL) ANALYSIS \***

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

**Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi /**  
Date of Beginning/ End of Analysis : 02.02.2018 - 08.02.2018

**Analiz Yöntemi /**  
Analysis Method : IHC METHODS-HMF


**Kullanılan Cihazlar /**  
Instruments : UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
Hydroxymethylfurfural (HMF)	Tespit Edilemedi / Not Detected	2.6 mg/kg

\* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation



Kimyasal Analizler Laboratuvarı Birim  
Sorumlusu /  
Chemical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Fera BAYKAL TÜRKER

Fiziksel Analizler Laboratuvarı Birim  
Sorumlusu /  
Physical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Sertan ÖZPOLAT


Numune Kabul & Raporlandırma Birim  
Sorumlusu /  
Responsible of Sample Acceptance & Reporting  
Unit  
Kimyager / Chemist Elif YAYUZ YILMAZ

Mühür Tarih / Seal Date  
Tasdik Olunur / Approved by  
Laboratuvar Sorumlusu - Müdürü / Laboratory Manager  
Dr. / Ph.D. Murat GURSOY

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı  
Number / Total Number of Pages of the Analys Report

3 / 6

L- ÇEG- R- F- 01 13/07.02.2017



T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
EGE ÜNİVERSİTESİ  
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMACOKİNETİK  
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ  
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI  
ARGEFAR ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
BORNOVA/İZMİR

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK  
EGE UNIVERSITY  
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS  
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES  
ARGEFAR PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY  
BORNOVA/İZMİR

Telefon / Phone  
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax  
+90 232 374 23 90

E-posta / E-mail  
cevregida@mail.ege.edu.tr

**ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU**  
Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : **18002253**

Tarih / Date : **08.02.2018**

**NEM ANALİZİ / MOISTURE ANALYSIS**

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

<b>Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi /</b> Date of Beginning/ End of Analysis	: 02.02.2018 - 05.02.2018
<b>Analiz Yöntemi /</b> Analysis Method	: İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-08) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-08)
<b>Kullanılan Cihazlar /</b> Instruments	: REFRAKTOMETRE

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
<b>NEM / MOISTURE</b>	<b>18.0 ± 0.6 %</b>	-

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation

**pH TAYİNİ / pH ANALYSIS \***

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

<b>Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi /</b> Date of Beginning/ End of Analysis	: 02.02.2018 - 05.02.2018
<b>Analiz Yöntemi /</b> Analysis Method	: IHC METHODS- pH
<b>Kullanılan Cihazlar /</b> Instruments	: PH METRE / PH METER

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
<b>pH</b>	<b>4.63 ± 0.04</b>	-

\* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation



Kimyasal Analizler Laboratuvarı Birim  
Sorumlusu /  
Chemical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Esra BAYKAL TÜRKER

Fiziksel Analizler Laboratuvarı Birim  
Sorumlusu /  
Physical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Sertan ÖZPOLAT


Numune Kabul & Raporlandırma Birim  
Sorumlusu /  
Responsible of Sample Acceptance & Reporting  
Unit  
Kimyager / Chemist Elif YAVUZ YILMAZ

Mühür Tarih / Seal Date  
Tasdik Olunur / Approved by  
Laboratuvar Sorumlusu - Müdürü / Laboratory Manager  
Dr. / Ph.D. Murat GÜRİSOY

Analiz Raporu Sayfa / Toplam Sayfa Sayısı  
Number / Total Number of Pages of the Analysis Report

4 / 6

L-ÇEG-R-F-01 13/07.02.2017



T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
EGE ÜNİVERSİTESİ  
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK  
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ  
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI  
ARGEFAR ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
BORNOVA/İZMİR

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK  
EGE UNIVERSITY  
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS  
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES  
ARGEFAR PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY  
BORNOVA/İZMİR

Telefon / Phone  
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax  
+90 232 374 23 90

E-posta / E-mail  
cevregida@mail.ege.edu.tr

**ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU**  
Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : **18002253**

Tarih / Date : **08.02.2018**

**PROLİN ANALİZİ / PROLINE ANALYSIS \***

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

**Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi /**  
Date of Beginning/ End of Analysis

: 02.02.2018 - 05.02.2018

**Analiz Yöntemi /**  
Analysis Method

: IHC METHODS-PROLİN / IHC METHODS-PROLINE

**Kullanılan Cihazlar /**  
Instruments

: UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
Prolin / Proline	673.0 ± 135.0 mg/kg	8 mg/kg

\* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation

**SERBEST ASİTLİK ANALİZİ / FREE ACIDITY ANALYSIS \***

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

**Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi /**  
Date of Beginning/ End of Analysis

: 02.02.2018 - 05.02.2018

**Analiz Yöntemi /**  
Analysis Method

: IHC METHODS-Serbest Asitlik / IHC METHODS- Free Acidity

**Kullanılan Cihazlar /**  
Instruments

: PH METRE / PH METER

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
Serbest Asitlik / Free Acidity	17 ± 2 meq/kg	-

\* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation

Kimyasal Analizler Laboratuvarı Birim Sorumlusu /  
Chemical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist ESTER BAYKAL TÜRKER

Fiziksel Analizler Laboratuvarı Birim Sorumlusu /  
Physical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Serhan ÖZGELAT


Numune Kabul & Raporlandırma Birim Sorumlusu /  
Responsible of Sample Acceptance & Reporting Unit  
Kimyager / Chemist Bif YAVUZ YILMAZ

Mühür Tarih / Seal Date  
Tasdik Olunur / Approved by  
Laboratuvar Sorumlusu - Müdürü / Laboratory Manager  
Dr. / Ph.D. Murat GÜRİSOY

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı  
Number / Total Number of Pages of the Analysis Report

5 / 6

L-ÇEG-R-F-01 13/07.02.2017



T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
EGE ÜNİVERSİTESİ  
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK  
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ  
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI  
ARGEFAR ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
BORNOVA/İZMİR

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK  
EGE UNIVERSITY  
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS  
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES  
ARGEFAR PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY  
BORNOVA/İZMİR

Telefon / Phone  
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax  
+ 90 232 374 23 90

E-posta / E-mail  
cevregida@mail.ege.edu.tr

**ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU**  
Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : 18002253

Tarih / Date : 08.02.2018

**ŞEKER BİLEŞENLERİ ANALİZİ / SUGAR COMPONENT ANALYSIS\***

**ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/ REMARKS**

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi / Date of Beginning/ End of Analysis	: 02.02.2018 - 05.02.2018
Analiz Yöntemi / Analysis Method	: İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-15) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-15)
Kullanılan Cihazlar / Instruments	: HPLC-RID

**SONUÇLAR / RESULTS**

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** NTS / LOQ
Fruktoz / Fructose	32.1 ± 2.9 g/ 100g	-
Glukoz / Glucose	29.3 ± 2.6 g/ 100g	-
Sakkaroz / Sucrose	2.6 ± 0.2 g/ 100g	-
Maltoz / Maltose	1.4 ± 0.1 g/ 100g	-
Fruktoz/Glikoz Oranı / Fructose/Glucose Ratio	1.10	-

\* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

\*\* Nicel Tayin Sınırı / Limit of Quantitation

(Ölçüm belirsizliği tanımlanan analizlerde) Ölçüm belirsizliği %95 güven aralığındadır ve hesaplamada kullanılan kapsam faktörü (k) değeri 2' dir. / (When measurement uncertainty identified in the analysis) Measurement uncertainty is the 95% confidence interval and calculate coverage factor (k) value is 2.  
Geri Kazanım oranı %70-%120 aralığındadır. / The rate of recovery range is %70-%120.

Bu raporun tamamının/bir kısmının kopyalanması/kopyalanarak kullanılması ancak ARGEFAR Laboratuvarları'nın yazılı onayı ile yapılabilir ve tamamı/bir kısmı "ARGEFAR"ın yazılı izni ve resmi amaç dışında kullanılamaz, ürün etiketleri üzerine yazılamaz. Aksi belirlendiğinde ARGEFAR ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün her türlü yasal başvuru ve talep hakkı saklıdır. "Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz". İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. /

This document (in full / a part) cannot be reproduced and used for any informal purpose or without a written permission of ARGEFAR. It cannot be written on any product label. ARGEFAR and Ege University Rectorship keep all legal rights against any violation. This report can not be used for legal & administrative operations and advertising purposes. Reports are invalid without signature and seal.

EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) tarafından akredite bir laboratuvardır.

EGE UNIVERSITY CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS (ARGEFAR) ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES is a laboratory which is accredited by TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TÜRKAK).

Rapor Sonu / End of Report



Kimyasal Analizler Laboratuvarı Birim Sorumlusu /  
Chemical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Esra BAYKAL TÜRKER

Fiziksel Analizler Laboratuvarı Birim Sorumlusu /  
Physical Analysis Laboratory Responsible of Unit  
Kimyager / Chemist Sertan ÖZPOLAT

Numune Kabul & Raporlandırma Birim Sorumlusu /  
Responsible of Sample Acceptance & Reporting Unit  
Kimyager / Chemist Bif YAVUZ YILMAZ

Mühür Tarih / Seal Date  
Tasdik Olunur / Applied by  
Laboratuvar Sorumlusu - Müdürü / Laboratory Manager  
Dr. / Ph.D. Murat GÜRSOY

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı  
Number / Total Number of Pages of the Analysis Report

6 / 6

L-ÇEG-R-F-01 13/07.02.2017